

Sa ou bezwen konnen sou pwoteksyon kont inondasyon ak Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon an.

Nou ankouraje w pataje enfòmasyon sa a ak manm fanmi w yo.

2025

Enfòmasyon sou Danje Inondasyon

Vil North Miami | Depatman Sèvis Devlopman

An Kreyòl - Si ou ta renmen resevwa enfòmasyon sa an kreyòl, rele nimewo telefòn sa 305-895-9820.

En Español - Si usted quiere recibir este folleto en español, por favor llame al teléfono 305-895-9820.

Prepare w!



Mesaj Direktè a

Chè Rezidan,

Depatman Sèvis Devlopman (DSD) Vil North Miami an kontan anpil pou prezante w Gid Enfòmasyon sou Danje Inondasyon nan North Miami, edisyon 2025. Kòm yon pati nan angajman nou anvè sekirite, dirabilite, ak rezistans kominote a, nou kontan pataje resous mizajou sa a.

Gid enfòmasyon sa a mete aksan sou estrateji pwoteksyon kont inondasyon ki enpòtan yo, li dekri responsablite ou selon Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal FEMA a (NFIP), epi li ofri etap pratik pou pwoteje kay ou ak katye ou. Nou fyè dèske nou kenbe yon deziyasyon Sistèm Klasifikasyon Kominotè (CRS) Klas 6, sa ki lakòz rezidan yo ekonomize anpil sou asirans inondasyon.

Nou envite w kontakte nou pou nenpòt kesyon oswa sijesyon. Ansanm, nou ka bati yon North Miami ki pi an sekirite epi ki pi dirab.

Sensèman,

Debbie Love, AICP

Direktè, Depatman Sèvis Devlopman

✉ dsd@NorthMiamiFL.gov | ☎ 305-895-9820



Development Services Department



Misyon nou

Depatman Sèvis Devlopman an sipòte kwasans entelijan ak dirab nan Vil North Miami. Nou angaje nou pou:

- ▣ Aplike kòd zonaj ak konstriksyon pou pwoteje lavi ak pwopriyete.
- ▣ Bay sèvis kliyan ki reponn byen vit.
- ▣ Ankouraje patisipasyon kominote a nan planifikasyon ak devlopman.
- ▣ Ankouraje jistis anviwònman an ak rezilyans fiskal.

Konprann Danje Inondasyon nan North Miami

North Miami antoure ak dlo epi li gen yon gwo risk pou inondasyon. Plizyè karakteristik natirèl afekte risk inondasyon nou an:

- ▣ Genyen kat gwo kouran dlo ki travèse vil la: Arch Creek, Little Arch Creek, Kanal Biscayne, ak Rivyè Oleta. Tout koule nan bè Biscayne epi mare yo afekte yo.
- ▣ Lè lapli tonbe anpil oswa mare yo monte, vwa navigab sa yo ak drenaj lapli ki toupre yo ka debòde. Sa ka inonde lari yo, gazon, ak rigòl.
- ▣ Inondasyon ka rive menm nan jou solèy akòz gwo mare, sitou nan zòn ki ba yo.

Vil nou an divize pa Kanal Biscayne lan, ki afekte fason dlo a sikile:

- ▣ Lwès Kanal la: Zòn sa a gen tè sab epi yon nap freyatik ki pi ba. Li drene pi fasil, men gwo tanpèt ka toujou lakòz inondasyon.
- ▣ Lès Kanal la: Zòn sa a gen tè mou ak labou, epi yon nap freatik ki pi wo. Dlo a koule pi dousman isit la epi li gen tandans rete lè gen lapli oswa mare.

North Miami tou ba an altitud, sa ki ogmante risk inondasyon nou yo. Gen kèk zòn ki jis kèk pye anlè nivo lanmè a. Tank nivo lanmè a ap monte epi gen gwo tanpèt, menm ti chanjman yo ka lakòz pi gwo pwoblèm.

Asirans Inondasyon ak Resous FEMA

Asirans Inondasyon: Tout moun ta dwe konsidere li

Menm si kay ou pa janm inonde anvan, sa ka toujou rive — epi pifò asirans pwopriyetè kay oswa lokatè estanda yo **pa kouvri domaj inondasyon**.

Inondasyon se dezaz natirèl ki pi komen epi ki pi koute chè Ozetazini, epi North Miami patikilyèman an danje akòz tèren plat li yo, vwa navigab ki toupre li yo, ak klima twopikal li yo. Jis kèk pous dlo ka lakòz plizyè dizèn milye dola domaj.

Se poutèt sa li rekòmande anpil pou tout pwopriyete **pran asirans inondasyon**, kit ou se yon pwopriyetè kay, yon lokatè, oswa yon pwopriyetè biznis — sitou si w ap viv nan yon Zòn **Espesyal ki gen Risk Inondasyon (SFHA)**.

Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP)

Vil North Miami patisipe nan Pwogram **Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP)**, ke FEMA jere. Pwogram sa a:

- Rann asirans inondasyon disponib pou tout moun, menm nan zòn ki gen gwo risk
- Fikse règ pou konstwi nan zòn inondasyon yo
- Mande asirans inondasyon si ou gen yon ipotèk nan men yon kredite federal epi pwopriyete w la nan yon zòn inondasyon ki gen gwo risk.

Asirans kont inondasyon atravè NFIP kouvri jiska:

- **\$250,000** pou estrikti kay ou a
- **\$100,000** pou bagay pèsònèl

Lokatè yo kapab achte tou asirans pou kontni kay la sèlman.

Sistèm Evalyasyon Kominotè (SKI) = Pri Asirans ki Pi Ba

North Miami patisipe nan Sistèm Evalyasyon **Kominotè FEMA a (CRS)**, yon pwogram volontè ki rekonpanse vil ki fè plis pase sa yo dwe fè nan jesyon plèn inondasyon yo.

Gras ak efò Vil la, **pwopriyetè nan North Miami kounye a resevwa yon rabè 20% pou pwopriyete ki sitiye nan Zòn SFHA yo**.

Pou kenbe epi amelyore rabè sa a, Vil la ap kontinye:

- Antretyen sistèm drenaj yo
- Pwoteje espas ouvè yo
- Bay enfòmasyon sou danje inondasyon
- Aplike kòd konstriksyon ki ajou yo

Kisa yon sètifika elevasyon ye — epi èske ou bezwen youn?

Yon Sètifika Elevasyon (EC) montre ki wotè bilding ou an konpare ak elevasyon inondasyon debaz la (BFE) nan zòn ou an. Li souvan nesèsè pou:

- Jwenn pri asirans inondasyon ki egzak la
- Respekte règleman konstriksyon oswa pèmi yo
- Pwouve ou pa nan yon zòn ki gen gwo risk

Ou ka jwenn yon EC nan men yon topograf ki gen lisans. Vil la kenbe tou kopi sètifika pou anpil batiman lokal yo. Rele Biwo Sèvis Konstriksyon an pou wè si gen youn deja pou pwopriyete w la.

Ki Kote pou Jwenn Èd oswa Poze Kesyon

Si ou gen kesyon sou asirans inondasyon, zonaj, oswa si pwopriyete w la nan yon zòn inondasyon, kontakte:

Depatman Sèvis Devlopman Biwo Sèvis Konstriksyon

☎ 305-893-9820

📍 12406 NE 8yèm Avni, Nò Miami, FL 33161

🌐 www.NorthMiamiFL.gov/Build

ing Ou kapab vizite tou www.FloodSmart.gov pou aprann plis bagay sou NFIP la epi estime pri kontra asirans ou an.

Jesyon Dlo Lapli, Konsèy pou Drenaj ak Ravin

Ki sa ki dlo lapli — e poukisa li enpòtan

Dlo lapli se lapli ki koule sou do kay, lari, twotwa, antre kay ak lòt sifas di. Nan North Miami, dlo sa a pa antre nan tè a — okontrè, li koule nan drenaj lapli nou yo, kanal nou yo ak kouran dlo nou yo. Jere drenaj dlo sa a enpòtan pou anpeche inondasyon epi kenbe katye nou yo an sekirite epi pwòp.

Wòl Vil la nan Jesyon Dlo Lapli

Vil North Miami an jere yon sistèm ki gen ladan:

- Tiyo ak drenaj pou tanpèt
- Rigòl (zòn drenaj ki gen zèb ant wout ak twotwa a)
- Zòn retansyon yo
- Kouran dlo tankou kanal ak rivyè yo

Sistèm sa yo kolekte epi ede dlo yo koule deplase dlo lapli a san danje lwen lari yo ak kay yo. Vil la netwaye basen dlo yo regilyèman, li fè antretyen estasyon ponpaj yo, epi li kontwole nivo mare yo.

Ki Sa Rigòl Ye — e Poukisa Yo Enpòtan?

Rigòl yo se zòn ki gen zèb ki pa fon ki sou bò wout yo. Yo ede ralanti epi absòbe dlo lapli a. Lè y ap fonksyone byen, rigòl yo:

- Redui inondasyon nan lari yo
- Filtre dechè yo
- Rechaje sous dlo ki anba tè a


Pou asire rigòl ou a fonksyone:

- Pa estasyon sou li — tè konpakt pa ka absòbe dlo.
- Pa mete asfalt sou li
- Kenbe li pwòp, pa kite fèy, fatra ak debri ladan

Ou ka ede anpeche inondasyon

Rezidans yo ak biznis yo jwe yon gwo wòl nan pwoteksyon sistèm dlo lapli nou an. Men kijan pou fè sa:

- **Kenbe drenaj lapli yo pwòp.** Pa pouse fèy oswa zèb nan lari a — sa bouche drenaj yo epi sa lakòz dlo rebondi.
- **Evite jete anyen nan kanal oswa drenaj yo.** Sa gen ladan penti, lwil, pousyè tè, fatra, oswa dlo pisin. Li ilegal epi li ka lakòz amann.
- **Netwaye goutyè ak desant dlo ou yo.** Asire dlo lapli a ap koule lwen fondasyon kay ou a.
- **Tcheke jaden ou an.** Sèvi ak plant natif natal ak pay pou ede absòbe dlo epi anpeche ewozyon.



Vizit sou Sit la

Sou demann, yon reprezantan Depatman Sèvis Devlopman North Miami ap vizite pwopriyete w la pou egzamine pwoblèm inondasyon yo epi pou eksplike w fason posib pou limite epi anpeche domaj inondasyon yo. Epitou, si ou te fè eksperyans inondasyon, drenaj, pwoblèm re foulman dlo egou, oswa si ou te wè moun ap jete debri ilegalman nan kanal Vil la, yon lak, oswa drenaj lapli, tanpri kontakte Depatman Travay Piblik nan 305-895-9870.

PWOTEJE VOY AKLÈ NOU YO

Pa vide lwil, grès, pestisid, oswa lòt polyan nan drenaj lapli oswa nan kannal ak rivyè. Vwa dlo ak marekaj nou yo ede modere inondasyon epi yo se abita pou pwason, krapo ak lòt espès ki ban nou rekreyasyon oswa manje. Pa jete oswa depoze anyen nan egou lapli oswa kanal nan vil la.

PA JETE DEPOT

Dapre Kòd Vil la, Seksyon 9-19. Jete ilegalman

YON AMANN \$500 POU NENPÒT KI MOUN YO BARNE AP JETE FATRA



Jete fatra ilegal fè tout moun mal

Jete nenpòt bagay nan sistèm dlo lapli a – kit se lwil motè, fatra lakou, oswa debri konstriksyon – polye dlo nou an epi ogmante risk inondasyon. North Miami aplike règ strik kont depotaj fatra ilegal.

Pou rapòte depotwa fatra ilegal, kontakte:

Depatman Lapolis Nò Miami

📞 305-895-9832

Depatman Sèvis Katye a

📞 305-893-6511 oubyen ✉️ NSD@NorthMiamiFL.gov

🌐 www.NorthMiamiFL.gov/NSD

Ou Vle Aprann Plis?

Vizite Travay Piblik – Divizyon Dlo Lapli nan

📍 1855 NE 142yèm Ri, Nò Miami, FL 33181

📍 305-893-6511 Ekstansyon 14012

🌐 www.NorthMiamiFL.gov/PublicWorks

Pèmi Konstriksyon, Règ Devlopman ak Pwoteksyon Kont Inondasyon

Poukisa Pèmi yo Enpòtan — Menm pou Ti Pwojè yo

Nan yon vil ki gen tandans inondasyon tankou North Miami, pèmi yo pa sèlman yon fòmalitye — se fason nou asire ke bilding yo an sekirite, konfòm ak kòd yo, epi pwoteje kont risk inondasyon nan lavni. Ou dwe jwenn yon pèmi pou:

- Nouvo konstriksyon
- Ajou oswa gwo renovasyon
- Reparasyon estriktirèl
- Ranplase fenèt, twati, sistèm elektrik, oswa plonbri

Menm si w ap sèlman repare yon pwopriyete ki domaje pa inondasyon, ou gen anpil chans pou w bezwen yon pèmi.

Règ Amelyorasyon Konsiderab / Domaj Konsiderab (SI/SD) FEMA a

Si **pri pou amelyore oswa repare** yon estrikti egal oswa depase **45% nan valè** batiman an sou mache a, yo konsidere batiman an kòm amelyore anpil (oswa domaje anpil).

Sa vle di estrikti a dwe konfòm nèt ak règleman aktyèl sou plèn inondasyon yo, tankou:

- Elve batiman an pi wo pase elevasyon inondasyon debaz la (BFE)
- Itilizasyon materyèl ki reziste inondasyon
- Ankre sèvis piblik yo byen

Sa a aplike pou tou de batiman rezidansyèl ak komèsyal, menm si domaj la pa soti nan yon kòz ki pa inondasyon (pa egzanp, dife oswa van).

Pwopriyete Pèt Repetitif

Pwopriyete ki te inonde plizyè fwa epi ki te resevwa de oswa plis reklamasyon asirans inondasyon yo rele **Pwopriyete Pèt Repetitif**.

Batiman sa yo gen plis risk epi yo ka:

- Eljib pou finansman pou diminye risk yo
- Mande plis mezi pwoteksyon kont inondasyon
- Deklanche etap enspeksyon oswa dokimantasyon siplemantè

Si kay ou a sou lis FEMA a pou estrikti ki pèdi plizyè fwa, kontakte Depatman Devlopman Vil North Miami pou diskite sou pwochen etap yo.

Konstriksyon nan yon Zòn Inondasyon

Si w ap bati yon nouvo estrikti oswa w ap amelyore anpil yon estrikti ki deja egziste nan yon Zòn **Espesyal ki gen Risk Inondasyon (SFHA)**:

- Etaj ki pi ba a dwe konstwi omwen 1 pye anlè elevasyon inondasyon debaz la (BFE).
- Ekipman mekanik yo (inite èkondisyone, aparèy chofaj dlo, elatriye) dwe monte anlè oswa pwoteje kont inondasyon.
- Zòn fèmèn ki anba BFE yo ka sèlman itilize pou pakin, depo, oswa aksè nan bilding — epi yo dwe gen bon jan ouvèti pou inondasyon.

Divilgasyon Obligatwa nan Kontra pou Vann Byen Imobilye

Selon Seksyon 8.5-9 nan Kòd Òdonans Vil North Miami a, nan nenpòt kontra oswa nenpòt adisyon nan kontra a pou vant byen imobilye amelyore ki sitiye nan yon Zòn Espesyal ki gen Risk Inondasyon nan Vil la, vandè a dwe mete divilgasyon sa a, omwen dis pwen an karaktè gra.



State of _____

Rev. 16561321

DEKLARASYON DIVILGASYON PWOPRIYETE VANDÈ A

"KAY OSWA ESTRIKTI SA A SITIYE NAN YON ZÒN ESPESYAL KI GEN DANJE INONDASYON." SI KAY SA A OSWA ESTRIKTI SA A ANBA NIVO ALITYÒD INONDASYON KI APLIKAB LA EPI LI ENDOMAJÉ ANPIL OSWA LI AMELYORE ANPIL, JAN LI DEFINI NAN CHAPIT 8.5 KÒD ÒDONANS NÒ MIAMI AN, LI PRAL OBLIJE KONFÒME AK EGZIJANS ALITYÒD KI TABLÈ NAN KÒD KONSTRIKSYON FLORID LA.

Sekirite Inondasyon ak Planifikasyon Ijans

Sistèm Avètisman Inondasyon



Vil North Miami ak Konte Miami-Dade itilize Sèvis Metewolojik Nasyonal (NWS) pou notifikasyon inondasyon. NWS la ap pibliye avètisman inondasyon omwen sis (6) èdtan anvan gwo lapli yo prevwa ki ka lakòz sistèm drenaj yo debòde, kreye yon akimilasyon dlo inondasyon anndan tè pwensipal la, epi izole zòn rezidansyèl/komèsyal yo. Rete branche sou estasyon radyo lokal ou yo pou dènye previzyon yo.

Sekirite Manje a Kòmanse Anvan Tanpèt la

Inondasyon ka rive san anpil avètisman. Se poutèt sa li enpòtan pou planifye anvan dlo a monte. Men kijan pou pwoteje tèt ou, fanmi ou, ak byen ou yo:

Anvan yon inondasyon

- ❑ Konnen zòn inondasyon ou an. Ale sou www.NorthMiamiFL.gov/Flood oubyen itilize nouvo zouti Forerunner la pou verifye risk inondasyon ou genyen an.
- ❑ Enskri pou resevwa alèt pa imèl. Vil North Miami bay dènye enfòmasyon sou tanpèt ak inondasyon.
- ❑ Gen yon plan evakyasyon. Konnen wout ou ak kote ou prale si ou bezwen kite. Pratiye ak moun nan kay ou.
- ❑ Pwoteje dokiman enpòtan yo. Kenbe sètifika nesans, paspò, ak kontra asirans yo nan yon sak oswa yon veso ki enpèmeyab.
- ❑ Prepare yon twous ijans. Mete ladan l dlo, manje ki pa gate fasil, medikaman, flach, pil, yon chajè telefòn, founiti pou bèt kay, ak lajan kach.

Pandan yon inondasyon

- ❑ Rete lwen dlo inondasyon an. Jis sis pous dlo k ap koule ka fè w tonbe atè. De pye ka pote yon machin ale.
- ❑ Evite kondui. "Vire kò w, pa nwaye." Pa janm kondui kont barikad oswa nan lari ki anba dlo.
- ❑ Koute otorite lokal yo. Swiv lòd evakyasyon yo epi rete branche sou nouvell lokal yo oswa chanèl ofisyèl yo pou dènye nouvell yo.

Aprè yon Inondasyon

- ❑ Tann jiskaske "tout bagay anfòm" la. Pa retounen lakay ou jiskaske otorite yo di pa gen danje.
- ❑ Fè atansyon pou danje yo. Dlo inondasyon yo ka kache liy elektrik ki tonbe, debri, oswa twou nan kay la.
- ❑ Pran foto domaj yo. Sa ap ede ak reklamasyon asirans yo.
- ❑ Evite kontak ak dlo. Li ka kontamine ak dlo egou, lwil, oswa pwodui chimik.

Mare Wa yo ak Inondasyon nan yon Jou Solèy

Nan North Miami, gen kèk katye ki pran dlo menm nan jou solèy yo — sitou pandan sezon King Tide la, ki tipikman rive nan:

- ❑ Septanm
- ❑ Oktòb
- ❑ Novanm

Mare Wa yo se mare ki pi wo nan ane a epi yo ka debòde drenaj lapli yo. Rete vijilan epi evite kondui nan zòn ki ba pandan peryòd sa yo.

Pa bliye bèt kay ak manm fanmi vilnerab yo

- ❑ Mete manje ak medikaman pou bèt kay ou nan twous ijans ou a
- ❑ Planifye pou granmoun aje oswa moun ki gen bezwen medikal
- ❑ Asire w tout moun nan kay la konnen sa pou yo fè

Jesyon Anviwònman ak Rezilyans

Poukisa Anviwònman an Enpòtan pou Pwoteksyon kont Inondasyon

Nan North Miami, pwoteje anviwònman an pa sèlman yon kesyon de bote — li se yon pati enpòtan nan jere risk inondasyon. Espas vèt ki an sante, kouran dlo pwòp, ak enfrastrikti solid, tout bagay sa yo ede diminye chans ak enpak inondasyon.

Prezève Espas Ouvè

Zòn natirèl tankou marekaj, pak, ak mangròv absòbe dlo pandan tanpèt. Espas sa yo:

- ▣ Ede ralanti koule a
- ▣ Filtre debri yo
- ▣ Diminye presyon sou drenaj lapli yo

North Miami ap travay pou pwoteje epi elaji zòn sa yo chak fwa sa posib, sa ki amelyore tou pozisyon nou nan Sistèm Evalyasyon Kominotè FEMA a (CRS) — sa ki ba ou rabè sou asirans inondasyon.

Pwoteksyon Dlo Lapli ak Dlo Anba Tè

Tout sa ki koule nan yon drenaj lapli ale dirèkteman nan Biscayne Bay — san tretman. Se poutèt sa li enpòtan pou:

- ▣ Kenbe pwodui chimik, lwil ak fatra lwen lari yo ak rigòl yo
- ▣ Sèvi ak angrè yo ak moderasyon epi swiv entèdiksyon sezonye Vil la (jeneralman 1ye jen rive 30 septanm)
- ▣ Kenbe lakou ak rigòl yo pwòp

Nou chita tou sou tèt Akwifè Biscayne lan, prensipal sous dlo potab nou an. Anpeche polisyon pwoteje rezèv sa a pou jenerasyon k ap vini yo.

NoMi Rezistan: Bati yon Avni ki pi an Sekirite

Resilient NoMi se plan alontèm North Miami pou prepare pou chanjman klimatik ak ogmantasyon nivo lanmè a. Inisyativ sa a:

- ▣ Amelyore enfrastrikti pou jere gwo lapli ak inondasyon mare
- ▣ Ede kominote yo adapte yo ak kondisyon k ap chanje yo
- ▣ Ankouraje devlopman ekolojik ak konsepsyon vèt

W ap wè pwojè ki gen rapò ak Resilient NoMi atravè vil la, tankou amelyorasyon wout, plante pyebwa, nouvo sistèm drenaj, ak sansibilizasyon piblik.

Nou Tout Gen yon Wòl

- ▣ Ranmase dèyè bèt kay yo
- ▣ Plante pyebwa ak jaden natif natal
- ▣ Pa jete anyen nan kanal oswa drenaj yo
- ▣ Patisipe nan netwayaj ak atelye kominotè yo

Chak ti aksyon kontribye pou fè North Miami pi solid, pi an sekirite, epi pi rezistan kont inondasyon.



Nouvo Zouti Risk Inondasyon Sou Entènèt pou Rezidan yo (Forerunner)

Yon Fason Pi Entelijan Pou Konprann Risk Inondasyon Pwopriyete Ou a

Vil North Miami fyè pou prezante Forerunner — yon nouvo zouti sou entènèt ki disponib pou tout pwopriyete nan Vil la. Li gratis pou itilize epi li ede rezidan yo jwenn aksè ak enfòmasyon pèsonalize sou inondasyon, byen vit epi fasil.

Platfòm gratis sa a, ki baze sou nwaj la, bay pwopriyete yo yon fason senp pou:

- ❑ Chèche zòn inondasyon pa adrès
- ❑ Gade oswa telechaje Sètifika Elevasyon (EC) yo
- ❑ Konprann Elevasyon Inondasyon Debaz ou a (BFE)
- ❑ Aprann kijan règleman inondasyon yo aplike nan pwopriyete w la
- ❑ Jwenn konsèy pèsonalize sou asirans inondasyon ak egzijans konstriksyon

Pa Bezwen Yon Kont — Jis Chèche Adrès Ou

Itilizasyon Forerunner lan fasil:


1. Vizite <https://NorthMiamiFL.WithForerunner.com/>
2. Klike sou lyen an pou jwenn aksè nan zouti Forerunner la
3. Antre adrès pwopriyete w la pou wè rezime risk inondasyon pèsonalize ou a.

Poukisa sa enpòtan

Anpil pwopriyete pa okouran de risk inondasyon yo genyen — oubyen yo sipoze yo pa an danje si yo andeyò yon zòn inondasyon ki deziyen. Sepandan, nan North Miami, inondasyon ka rive nenpòt kote, sitou lè mare yo ap monte ak pi gwo lapli.

Forerunner ede ou:

- ❑ Pran desizyon enfòm sou asirans ak amelyorasyon
- ❑ Prepare pwopriyete w la pou lavni
- ❑ Konprann ki lè pèmi yo nesesè



Kat Inondasyon, Zòn ak Resous Final yo

Pou telechaje kat sa a, ale sou

www.NorthMiamiFL.gov/305/Flood-Zone-Mapping

epi kilke sou lwen ki endike Kat 2025 la.

Detèminasyon Kat Inondasyon:

Vil la bay detèminasyon sou Kat Pri Asirans Kont Inondasyon (FIRM) pou tè w konnen si w nan yon zòn ki gen danje inondasyon epi si w oblije gen asirans kont inondasyon. Si ou ta renmen yon detèminasyon, kontakte Depatman Konstriksyon an nan 305-895-9820.

Ou kapab tou al gade kat zòn inondasyon an na

www.NorthMiamiFL.gov/288/Flood-Hazard-Information

pou detèmine si pwopriyete w la sitiye nan yon zòn ki gen danje inondasyon.




CITY OF NORTH MIAMI FLOOD ZONES 2025

LEGEND:

Flood Zones 2025

- VE Coastal flood zone with velocity hazard (wave action); Base Flood Elevations determined.
- AE Base Flood Elevations determined.
- X Areas with 1% annual chance of flood with average depths of less than 1 foot or with drainage areas less than 1 square mile.
- City of North Miami Municipal Boundary
- Parcel

Note: All elevations in feet



PREPARED BY: CITY OF NORTH MIAMI
BUILDING & ZONING DEPARTMENT
INFORMATION OBTAINED FROM FEMA
SOURCE:
DATE: APRIL 2024

Kijan pou wè kat inondasyon yo

1. Vizite paj Jesyon Zòn Inondasyon Vil la nan www.NorthMiamiFL.gov
2. Rele Depatman Sèvis Devlopman an pou jwenn èd pou li kat jeyografik oswa pou entèprete risk pwopriyete w la.
3. Sèvi ak zouti Forerunner la nan <https://NorthMiamiFL.WithForerunner.com/> pou yon rechèch rapid ak pèsonalize sou zòn inondasyon yo.

Bezwen Plis Enfòmasyon?

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kijan pou fè renovasyon rezidansyèl oswa pwoteksyon kont inondasyon komèsyal nan Bibliyotèk Piblik North Miami nan seksyon Jesyon Zòn Inondasyon Vil la/ Seksyon referans Sistèm Evalyasyon Kominotè a (CRS).

Men kèk resous ak kontak enpòtan pou ede w rete okouran de inondasyon epi pwoteje tèt ou:

Biwo Jesyon Zòn Inondasyon Nò Miami

📍 12400 NE 8yèm Avni, Nò Miami, FL 33161

☎ 305-895-9820

🌐 dsd@NorthMiamiFL.gov

Biwo Sèvis Konstriksyon

Sètifika elevasyon, pèmi, revizyon amelyorasyon sibstansyèl

☎ 305-895-9820

Sitwèb Vil la:

🌐 www.NorthMiamiFL.gov

Zouti pou Risk Inondasyon:

🌐 <https://NorthMiamiFL.WithForerunner.com/>

Enfòmasyon sou Inondasyon FEMA:

🌐 www.FloodSmart.gov



North Miami City Hall
776 NE 125 Street
North Miami, Florida 33161-5654

PRST STD
US Postage

PAID

Miami, FL
Permit No. 747



Prepare w!

2025



Enfòmasyon sou Danje Inondasyon

Vil North Miami | Depatman Sèvis Devlopman